

Produktbezeichnung: ULTRA NATURE Holzbalsam

Art. Nr: 4250100475451

Kinderspielzeug geeignet / Made in Germany

Anwendungsbereich:

Zur Pflege unbehandelter geschliffener oder geölter Holzoberflächen, wie Möbel oder Arbeitsplatten im Innenbereich. Nicht geeignet für Fußböden und andere stark belastete Oberflächen.

Eigenschaften:

Bondex Holzbalsam ist ein lösemittelfreies Produkt. Es dringt tief in das Holz ein und hält das Holz geschmeidig, schützt es vor dem Austrocknen und beugt Rissbildung vor. Bondex Holzbalsam verleiht dem Holz einen seidigen Glanz. Es macht die Holzoberfläche wasser- und schmutzabweisend, beseitigt Wasserflecken und verhindert ihre Bildung. Das Produkt wirkt farbaufrischend und unterstützt die natürliche Maserung.

Farbton:

gelblich

Lieferform:

Pastös. Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Unverdünnt anwenden.

Lösemittel:

lösemittelfrei

Inhaltsstoffe:

Pflanzliche Öle und Fette, Lanolin, Bienenwachs

Untergrund und Vorbehandlung:

Material, Umgebungs- und Untergrundtemperatur mind. +10°C bis max. 30°C. Die Oberfläche gründlich mit einem geeigneten Reinigungsmittel säubern und trocknen lassen. Eventuell leicht anschleifen (180 Körnung). Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte max. 14%), fest, saugfähig, sauber, harz- und staubfrei sein.

Verarbeitung:

Bondex Holzbalsam mit einem fusselfreien Tuch dünn auftragen und gut einpolieren. Je nach Saugfähigkeit des Holzes können bei der ersten Behandlung mehrere Aufträge notwendig sein. In Abhängigkeit von der Belastung der Oberflächen sollte die Behandlung regelmäßig wiederholt werden.

Reinigungsmittel:

Wasser und Seife

Verbrauch und Gebindegrößen:

Dose 220 ml

Der Verbrauch ist abhängig von der Art und Saugfähigkeit des Holzes.

Lagerung und Haltbarkeit:

Kühl und frostfrei lagern. Ungeöffnet mindestens 24 Monate haltbar.

Technisches Merkblatt

Produktbezeichnung: ULTRA NATURE Holzbalsam

Art. Nr: 4250100475451

Entsorgung:

Das Produkt gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften entsorgen. Nicht ins Abwasser gelangen lassen. Abfallschlüssel: EAK / EWC 080112

Gefahrenhinweise:

keine

Sicherheitshinweise:

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.

GISCODE: Ö10+

Produktbezeichnung: ULTRA NATURE Holzbalsam Art. Nr: 4250100475451

Sicherheitsratschläge:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.

ULTRA NATURE-Service-Center: Falls Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gern. Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet www.ultranature.de

☎ +49 (0) 234 / 869 492 / 📠 +49 (0) 234 / 869 380

Giftnotruf Berlin: ☎+49 (0) 30 / 30 686 700

Ist Ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer:

☎+49 (0) 234 / 869 492

Allgemeine Hinweise:

Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen.

Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden Wiederholter Haut-Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Kennzeichnungshinweise auf den Gebinde-Etiketten sind zu beachten.

Produkt – Code: 10140DN00752

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Offene Flammen vermeiden. Nur in Originalgebinden aufbewahren.

Bitte beachten Sie auch die entsprechenden BFS-Merkblätter.

Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz Gräfstraße 79 D-60486 Frankfurt am Main
www.farbe-bfs.de

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von **ULTRA NATURE** Holzbalsam seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, **ULTRA NATURE** Holzbalsam für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen. Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Bei Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.

**PPG Coatings
Deutschland GmbH**

Feldstr. 5 A
44867 Bochum
Telefon: +49 (0) 234 869-0

April 2024